

## Příkaz ředitele Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., č. 13/2016

Věc: Cenový výměr laboratoře pro analýzu půdních vzorků oddělení vegetační ekologie BÚ AV ČR, v. v. i.

Určeno: **Vedoucím útvarů Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.  
(a jejich prostřednictvím k další distribuci nebo zveřejnění)**

Stanovuji následující ceny pro zpracování zakázek v laboratoři pro zpracování vzorků půdy, která je součástí Oddělení vegetační ekologie:

<b>Položka /typ analýzy/</b>	<b>interní zakázky Kč/vzorek</b>	<b>externí zakázky Kč/vzorek</b>
homogenizace a mletí půd	40,-	80,-
stanovení pH (akt. nebo vým.) v půdách	40,-	70,-
stanovení elektr. Vodiivosti	20,-	40,-
extrakce (včetně filtrace)	25,-	50,-
fotometrická analýza* P vým. v půdách (Mehlich III, Olsen)	50,-	90,-
fotometrická analýza* K vým. v půdách (Mehlich III, CaCl <sub>2</sub> )	50,-	90,-
fotometrická analýza* NH <sub>3</sub> vým. v půdách (KCl)	50,-	90,-
fotometrická analýza* NO <sub>3</sub> vým. v půdách (KCl, CaCl <sub>2</sub> )	50,-	90,-
N celk. (destilace)	80,-	130,-
stanovení sušiny	30,-	60,-
ztráta žíháním	30,-	60,-

\* Kontinuální průtokový analyzátor Skalar SanPlus SA 3000/5000.

*Poznámka:*

*Cenikové ceny se uvádějí v zásadě vč. DPH, pouze u vnitroústavního přeúčtování nákladů se DPH neúčtuje. Sazby daně jsou dány obecně závaznými právními předpisy. Cenikové ceny mají charakter **minimálních** cen, což znamená, že pro externí zákazníky, kterými jsou rovněž zaměstnanci BÚ (pokud se nejedná o vnitroústavní přeúčtování nákladů), lze smluvně dohodnout i cenu vyšší.*

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 10. 5. 2016  
V Průhonicích, dne 10. 5. 2016



Doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

ředitel  
Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.